



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Pagina 1/7

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam	FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX
-------------	------------------------------

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving	Car Care producten.
--------------	---------------------

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf	Turtle Wax Limited
Adres	East Gillibrands Skelmersdale Lancashire WN8 9TX England
Web	www.turtlewaxeurope.com
Telefoon	+44 (0)1695 722161
Fax	+44 (0)1695 716621
Email	MSDS@turtlewax.ltd.uk

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer in noodgeval	070/245.245
Bedrijf	Belgisch Antigifcentrum Elke dag, 24 op, 24 uur

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Hoofdgevaren	Geen significant gevaar
--------------	-------------------------

2.2. Etiketteringselementen

R-zin(nen)	Geen significant gevaar.
S-zin(nen)	S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

2.3. Andere gevaren

Overige gevaren	Geen.
-----------------	-------

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

3.2. Mengsels

67/548/EEC / 1999/45/EC

Chemische naam	Index-Nr.	CAS-nr.	EG-nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Indeling
Calcined Kaolin (Kaolin (fraction alvéolaire))		1332-58-7			5 - 10%	
Calcined Kaolin (Kaolin (fraction alvéolaire))		1332-58-7	310-194-1		0 - 5%	

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht.
Oogcontact	Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.
Huidcontact	Direct afspoelen met veel water en zeep. Verwijder aangetaste kledingstukken. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Oogcontact	Kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Huidcontact	Kan huidirritatie veroorzaken.
Inslikken	Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Inademing	Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht.
Oogcontact	Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten.
Huidcontact	Wassen met water en zeep.
Inslikken	Mond grondig spoelen.

Algemene informatie

Geen.

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Gebruik blusmateriaal dat geschikt is voor de heersende brandsituatie.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur.

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zorg dat het product niet in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien dat veilig kan gebeuren.

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

	Absorberen met inert, absorberend materiaal. Opvegen. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers. Aangedane gebied zorgvuldig reinigen met voldoende water.
--	---

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

	Zie hoofdstuk 8 en artikel 13.
--	--------------------------------

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Pas de goede hanteringsinstructies in de handleiding toe bij het hanteren, dragen en verstrekken.
--	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

	Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. De containers goed afgesloten houden. Bewaren in goed gelabelde containers.
--	---

7.3. Specifiek eindgebruik

	Car Care producten.
--	---------------------

Geschikte verpakkingsmaterialen

	In oorspronkelijke container bewaren.
--	---------------------------------------

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

	Geen.
--	-------

8.1.1. Grenswaarden voor blootstelling

Calcined Kaolin (Kaolin (fraction alvéolaire))	Valeur limite en ppm: -	Valeur limite en mg/m3: 2
	Valeur courte durée en ppm: -	Valeur courte durée en mg/m3: -
	Classification additionnelle: -	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.
8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bescherming van de ogen / het gezicht	Aanraking met de ogen vermijden.
Bescherming van de huid - Bescherming van de handen	Normaal niet vereist. Was uw handen na het hanteren van het product.
Bescherming van de ademhalingswegen	Normaal niet vereist.
8.2.3. Beheersing van milieublootstelling	Zorg dat het product niet in de afwatering komt.
Beheersing van beroepsmatige blootstelling	Normaal niet vereist.

Overige informatie

	Geen.
--	-------

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Versijningsvorm	Viskeuze vloeistof.
Kleur	Groen
Geur	Kenmerkend
pH	8.5
Smeltpunt	0 °C
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing.
Explosiegrenzen	Niet van toepassing.
Vapour Flammability	Niet van toepassing.
Relatieve dichtheid	1.045 (Water = 1 @ 20 °C)
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet van toepassing.
Viscositeit	350 x 10 ⁻⁶ m ² /s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
Explosie-eigenschappen	Niet van toepassing.
Oxiderende eigenschappen	Niet van toepassing.

9.2. Overige informatieNL

SADT	Niet van toepassing.
------	----------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

	Geen.
--	-------

10.2. Chemische stabiliteit

	Stabiel in normale omstandigheden.
--	------------------------------------

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

	NIET mengen met enig ander producten.
--	---------------------------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

	NIET laten bevriezen.
--	-----------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

	NIET mengen met enig ander producten.
--	---------------------------------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

	Geen.
--	-------

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Acute toxiciteit	niet bepaald.
huidcorrosie/-irritatie	niet bepaald.
ernstig oogletsel/oogirritatie	niet bepaald.
sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	niet bepaald.
mutageniteit in geslachtscellen	niet bepaald.
kankerverwekkendheid	niet bepaald.
Toxiciteit voor de voortplanting	niet bepaald.

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

11.1. Informatie over toxicologische effecten

STOT bij eenmalige blootstelling	niet bepaald.
STOT bij herhaalde blootstelling	niet bepaald.
gevaar bij inademing	niet bepaald.
Herhaaldelijke of langdurige blootstelling	niet bepaald.

11.1.2. Mengsels

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.3. Informatie over de gevaren

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.4. Toxicologische gegevens

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.5. Gevarenklasse

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.6. Indelingscriteria

	niet bepaald.
--	---------------

11.1.7. Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.8. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

	niet bepaald.
--	---------------

11.1.9. Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.10. Interactieve effecten

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.11. Gebrek aan specifieke gegevens

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.12. Informatie over het mengsel versus informatie over de stof

	Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product.
--	---

11.1.13. Overige informatie

	Geen.
--	-------

Overige informatie

	Geen.
--	-------

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

	Geen gegevens beschikbaar
--	---------------------------

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

	Geen bekende bijwerkingen op het milieu.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

	Geen bioaccumulatie.
--	----------------------

12.4. Mobiliteit in de bodem

	Geen bekende bijwerkingen op het milieu.
--	--

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

	niet bepaald.
--	---------------

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen bekende bijwerkingen op het milieu.

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**Algemene informatie**

Afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving.

Afvalverwerkingsmethoden

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk. Lege containers kunnen worden afgevoerd of gerecycleerd.

Afvoer van verpakking

Lege containers kunnen worden afgevoerd of gerecycleerd.

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. VN-nummer****UN number**

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

.

ADR/RID

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

IMDG

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

IATA

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

Overige informatie

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Verordeningen**

VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en

FG2700-364D ORIGINAL CAR WAX

Revisie 0

Revisiedatum 2013-04-04

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen.

Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Overige informatie**

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures.